



PROCEDIMIENTO DE ACCESO Y CIRCULACIÓN EN EL EDIFICIO INNOVA

El siguiente procedimiento deberá seguirse para el acceso y circulación seguro en el edificio Innova por parte de cualquier usuario o empresa de servicios de la UMH y otras empresas que necesiten acceder al mismo por motivos de: trabajo, mantenimiento, limpieza, reparaciones y reformas. Deberán seguirse las siguientes indicaciones:

Instrucciones Generales:

- El acceso a los edificios se realizará siempre por la flecha/s de color verde que suele ser la de la derecha en el sentido de acceso al mismo. Las puertas permanecerán abiertas para evitar la manipulación de manetas, tiradores o pomos.
- La salida de los edificios se realizará siempre por la flecha/s de color rojo que suele ser la de la derecha en el sentido de salida del mismo.
- Una vez en el edificio se circulará siempre por la derecha en los pasillos y vestíbulos. Se mantendrá siempre una distancia de seguridad de 2m. En el caso de no poder guardar dicha distancia se deberá esperar a que una de las personas salga de dicho pasillo teniendo siempre preferencia el que ya está en el mismo.
- En general habrá una escalera de subida y otra de bajada. Solo en caso de evacuación se podrán usar ambas escaleras en el sentido que marque la evacuación.
- El uso de los ascensores queda restringido a personas con movilidad reducida, equipos de limpieza y desplazamientos con peso o bultos voluminosos y siempre se hará de forma individual.
- No se pueden usar las sillas, butacas, ceniceros, mesas ni ordenadores en zonas de uso común, así como frigoríficos y microondas.
- Las puertas de los baños permanecerán abiertas, solo se podrán cerrar las cabinas de los inodoros realizando un lavado de manos antes y después de tocar las manivelas de las mismas.

Instrucciones específicas Innova:


- El acceso al edificio se realizará exclusivamente por la puerta principal de la fachada Sur. La salida del edificio se realizará por la puerta principal de la fachada Norte y la puerta secundaria de la parte Oeste de la Nau. Ver plano adjunto.
- La escalera más cercana a la entrada del edificio y la escalera de la rampa serán exclusivamente de subida. La escalera más cercana a la salida del edificio por la Nau será exclusivamente de bajada. Las escaleras de los tres bloques independientes del edificio serán de doble sentido, ante posibles cruces con otras personas siempre por la derecha en el sentido de la marcha y respetando la distancia mínima de seguridad de 2 metros.
- En las zonas comunes y pasillos de todo el edificio se establecerá el doble sentido de circulación, ante posibles cruces con otras personas siempre por la derecha en el sentido de la marcha y respetando la distancia mínima de seguridad de 2 m. En aquellos pasillos dónde no se pueda garantizar la distancia mínima de 2m se deberá esperar a que se desocupen para avanzar por ellos, respetando la prioridad del que ya se encuentre en el mismo.
- El comedor permanecerá cerrado hasta nueva orden.
- Respete la distancia mínima de 60 cm a los mostradores y la delimitación de espera en puntos de atención al público: conserjería.

Nota: ver planos adjuntos donde se grafían dichas indicaciones.



- SENTIDO DE ENTRADA
- SENTIDO DE SALIDA
- ESCALERA EXCLUSIVA SUBIDA
- ESCALERA EXCLUSIVA BAJADA
- MAMPARA PROTECCIÓN COVID19
- DELIMITACIÓN DE ESPERA

INNOVA
PLANTA BAJA





INNOVA
PLANTA SEGUNDA